PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

# KERN MPB 300K100P

Személymérleg BMI funkcióval

MAGYAR



## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## JELLEMZŐK

- Stabil acél mérlegserpenyő csúszásmentes és kopásálló felülettel
- Higiénikus és könnyen tisztítható
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás gumilábaknak köszönhetően
- Hold funkció: Nyugtalanul álló betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja". Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan leolvasni a mérési értéket
- Egyszerű és kényelmes 4 gombos kezelés
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- Szülő-gyermek funkció a TARA gombbal: A mérlegeléssel meghatározott szülői tömeg egy gombnyomással (a TARA gombbal) nullázható. Ezután a szülőt a gyermekkel együtt mérik le. A kijelzőn most megjelenő érték a gyermek tömegének felel meg. Különösen kellemes a kisgyermekeknek, mert így biztonságban és védettségben, a szülő karjában mérlegelhetők
- Fali tartó a kijelző- és kiértékelő egység falra szereléséhez alapkivitelben, csak állvány nélküli modellekhez
- Elemes és hálózati üzem lehetséges



## MŰSZAKI ADATOK

- LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Platform méretei Sz×M×Ma 315×300×55 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 210×110×45 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb.
- Teljes méretek Sz×M×Ma 315×450×1000 mm
- Elemes üzem lehetséges, 6×1.5 V AA nem része a szállítási terjedelemnek, üzemidő legfeljebb 170 h
- Külső hálózati adapter, alapkivitelben
- Nettó tömeg kb. 7 kg

## FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fitneszstúdiók
- Wellness- és spa-létesítmények
- Munkahelyi egészségfejlesztés
- Közintézmények
- Gyógyszertárak és egészségügyi szaküzletek (non-medical)

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel




## MODELLÁTTEKINTÉS

| Modell | Mérési tart. [Max] | Leolv. [d] | Hit. oszt. [e] | Platform méretei Sz×M×Ma | Teljes méretek Sz×M×Ma | Menny. (mérleg) | Nettó tömeg kb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPB 300K100 | 300 kg | 0,1 kg | | 315×300×60 mm | 315×300×60 mm | | 4,6 kg |
| MPB 300K100P | 300 kg | 0,1 kg | | 315×300×55 mm | 315×450×1000 mm | | 7 kg |

## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| MPB-A02 | Hálózati adapter MPB-A02 (12 V, 500 mA \| 230 V AC, 50 Hz \| UK) |
| MSF 200 | Testmagasság-mérő MSF 200, max. hossz 210 cm, leolvashatóság 0,1 cm |
| YKA-29 | Hálózati adapter YKA-29 (12 V, 500 mA \| 100-240V AC 50/60Hz 0.8A \| EURO, CH) |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 961-249 | Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható) |
| 963-129 | DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129 |
| 969-517 | A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517 |
| 970-017 | Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-017 |

# KERN piktogram-áttekintés



Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal



Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra



Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve



Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS




Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe

MAGYAR