PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

SAUTER CD 20-3P1

Erőmérő cella rozsdamentes acélból

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérések
- Alkalmas hídmérlegekhez, garatmérlegekhez, gépjármű-vizsgálóberendezésekhez, vizsgálóállványokhoz

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kutatás és fejlesztés, laboratóriumi technika
- Gépgyártás és vizsgálattechnika
- Robotika és automatizálás
- Csomagolóipar

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Mérési tart. [Max]
CD 20-3P1	20000 kg	200 kN

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CE P10330	Nyomóbetét CE P10330
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,

Modell	Leírás
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68
FS 401	Csatlakozó FS mérőcellához, szerelve & beállítva FS 401

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-267	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-267 (Erőirány nyomás | 121 kN – 250 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás KERN)
961-267V	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-267V (Nyomás | mV/V)
961-267VR	Gyári kalibrációs tanúsítvány (ismételt kalibrálás) KERN 961-267VR
963-267	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-267 (Erőirány nyomás | 121 kN – 240 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet
965-415	Komponensek összeszerelése 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-017	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-017

KERN piktogram-áttekintés

	Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP68
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe