PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

KERN 313-046

Súlykészlet, E2, 1 mg - 200 g, gomb alakú, polírozott rozsdamentes acél, alumíniumtokban


MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



JELLEMZŐK

- A súlykészlet milligrammos súlyai (felosztás 1 mg - 500 mg) külön műanyag tokban találhatók

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció

1 DAY | DAkkS

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
313-040-600	Alumínium súlytok 313-040-600 (névleges érték: 1 mg - 200 g | osztály: E1 - M1 | kialakítás: gomb/kompakt)
315-242	Csipeszek 315-242 (poliamid | 100 mm)
315-243	Csipeszek 315-243 (rozsdamentes acél | 105 mm)
315-247	Csipeszek 315-247 (rozsdamentes acél, műanyag | 136 mm)
315-250	Csipeszek 315-250 (rozsdamentes acél | 150 mm)
317-009-600	Alumínium súlytok 317-009-600 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) | osztály: E1 - M3 | kialakítás: törtgramm)
317-010-100	Fa súlytok 317-010-100 (névleges érték: 1 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/kompakt)
317-010-600	Alumínium súlytok 317-010-600 (névleges érték: 1 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/kompakt)
317-020-100	Fa súlytok 317-020-100 (névleges érték: 2 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/kompakt)
317-020-400	Műanyag súlytok 317-020-400 (névleges érték: 1 g - 2 g | osztály: E1, E2 | kialakítás: gomb/kompakt)
317-020-600	Alumínium súlytok 317-020-600 (névleges érték: 2 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/kompakt)

Modell	Leírás
317-030-100	Fa súlytok 317-030-100 (névleges érték: 5 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-030-400	Műanyag súlytok 317-030-400 (névleges érték: 5 g | osztály: E1, E2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-030-600	Alumínium súlytok 317-030-600 (névleges érték: 5 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-040-100	Fa súlytok 317-040-100 (névleges érték: 10 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-040-400	Műanyag súlytok 317-040-400 (névleges érték: 10 g | osztály: E1, E2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-040-600	Alumínium súlytok 317-040-600 (névleges érték: 10 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-050-100	Fa súlytok 317-050-100 (névleges érték: 20 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-050-400	Műanyag súlytok 317-050-400 (névleges érték: 20 g | osztály: E1, E2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-050-600	Alumínium súlytok 317-050-600 (névleges érték: 20 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-060-100	Fa súlytok 317-060-100 (névleges érték: 50 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-060-400	Műanyag súlytok 317-060-400 (névleges érték: 50 g | osztály: E1, E2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-060-600	Alumínium súlytok 317-060-600 (névleges érték: 50 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-070-100	Fa súlytok 317-070-100 (névleges érték: 100 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-070-400	Műanyag súlytok 317-070-400 (névleges érték: 100 g | osztály: E1, E2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-070-600	Alumínium súlytok 317-070-600 (névleges érték: 100 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/kompakt)
317-080-100	Fa súlytok 317-080-100 (névleges érték: 200 g | osztály: E1+E2+F1 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-080-400	Műanyag súlytok 317-080-400 (névleges érték: 200 g | osztály: E1, E2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
317-080-600	Alumínium súlytok 317-080-600 (névleges érték: 200 g | osztály: E1 - M3 | kialakítás: gomb/kompakt)
318-01	Kalibráló súly 318-01 (OIML E2 osztály, névleges érték 1 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-02	Kalibráló súly 318-02 (OIML E2 osztály, névleges érték 2 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)

Modell	Leírás
318-03	Kalibráló súly 318-03 (OIML E2 osztály, névleges érték 5 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-04	Kalibráló súly 318-04 (OIML E2 osztály, névleges érték 10 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-05	Kalibráló súly 318-05 (OIML E2 osztály, névleges érték 20 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-06	Kalibráló súly 318-06 (OIML E2 osztály, névleges érték 50 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-07	Kalibráló súly 318-07 (OIML E2 osztály, névleges érték 100 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-08	Kalibráló súly 318-08 (OIML E2 osztály, névleges érték 200 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-09	Kalibráló súly 318-09 (OIML E2 osztály, névleges érték 500 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
318-270	Ecset 318-270
328-222-420	Súlytok 328-222-420 (névleges érték: 1 mg - 5 g | osztály: E1 - M2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
338-090-200	Fa súlytok 338-090-200 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) | osztály: E1 - M2 kialakítás: gomb/kompakt)
347-009-400	Műanyag súlytok 347-009-400 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) | osztály: E1 - M2 | kialakítás: gomb/kompakt)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
920-704	Jelölés (a sorozatszám utolsó számjegyei) KERN 920-704
962-303	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 962-303
962-303R	Ismételt DAkkS-kalibrálás 962-303R

KERN piktogram-áttekintés

	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap