PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN MCD 300K-1

Mobil székmérleg ergonomikusan optimalizált kivitelben a biztonságos és kényelmes méréshez

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







MAGYAR

JELLEMZŐK

- Ez a székmérleg az ideális mérőeszköz az idősgondozáshoz és a paramedicinához, beleértve az elhízott tartományba eső, legfeljebb 300 kg-os mérlegeléseket
- Gurulós kivitel négy kormányozható kerékkel és különösen kényelmes rögzítőfékekkel hátul
- A négy kormányozható görgő révén ez a székmérleg a legnagyobb mobilitást biztosítja a beteghez való eljutásban. Ezáltal nő a személyzet időhatékonysága, és javul azoknak a betegeknek a biztonsága, akik megszokott környezetükben mérhetők meg
- A görgők nagy keresztmetszetüknek köszönhetően kényelmesen átgördülnek az ajtóküszöbökön, éleken és a személyfelvonók réseiben
- Gyenge állapotú betegek számára a kényelmes, ergonomikusan optimalizált ülőkagyló biztos tartást nyújt a mérlegelés során
- Ülőfelület és lábtámaszok erősen kontrasztos fekete színben, ezért ideális demenciában szenvedő betegek számára
- Két felhajtható karfa és lábtámasz megkönnyíti a helyfoglalást. Ideális túlsúlyos betegek számára, vagy akadálymentes áthelyezéshez, pl. az ágyról a székmérlegre
- Ergonomikusan elhelyezett fogantyúk
- Hold funkció: Nyugtalanul ülő betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja”. Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan leolvasni a mérési értéket
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- A praktikus, kereskedelemben kapható elemekkel történő üzem nagy rugalmasságot és függetlenséget biztosít hálózati adapterektől, konnektoroktól, töltőktől stb.
- Finom kijelzés: gombnyomásra a leolvashatóság [d] 5 s időre 1 tizedesjeggyel növelhető
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Nagy LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 200×130×60 mm
- Ülőfelület méretei Sz×M 390×360 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 625×990×985 mm
- Azonnal használatra kész: az elemek mellékelve, 6×1.5 V AA, üzemidő legfeljebb 40 h
- Nettó tömeg kb. 22 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fitnesz- és wellnessterületek
- Magánháztartások
- Idősek otthonai és ápolóotthonok (non-medical)
- Közintézmények
- Gyógyszertárak és egészségügyi szaküzletek (non-medical)

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Platform méretei Sz×M×Ma	Teljes méretek Sz×M×Ma	Menny. (mérleg)	Nettó tömeg kb.
MCD 300K-1	300 kg	0,1 kg		390×360×500 mm	625×990×985 mm		22 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
MCC-A01	Hálózati adapter táska MCC-A01 (200×130×60 mm)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-249	Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-105	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-105

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg – elektromos ellenállás rugalmas alakváltozó testen
	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe