PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

07.08.2026

SAUTER AE 500

Gyorsan beállítható univerzális csavaros befogó húzó- és nyomóvizsgálatokhoz, 500 N-ig terjedő erőtartományhoz

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







JELLEMZŐK

- Minőségi csavaros szorítófogó alsó erőtartományhoz, nagy változatossággal a legkülönfélébb vizsgált tárgyakhoz való gyors illesztéshez
- Masszív kivitel nagy befogóerőkhöz
- Rugalmas fesztáv (a pofák közötti szélesség) 0 – 10 mm
- Pofák piramisprofilú felülettel, alapkivitelben, Sz×Ma 15×10 mm
- A moduláris felépítés lehetővé teszi a befogó gyors illesztését, bővítését és tisztítását
- A belső kulcsnyílású menetes rudaknak köszönhetően a vizsgálati tárgyak kereskedelmi forgalomban kapható szerszámmal biztonságosan befoghatók, így a saját igényekhez és használati feltételekhez igazíthatók, pl. vizsgálóállvánnyal vagy mérőműszerrel stb. történő használathoz
- Minden SAUTER erőmérővel vagy vizsgálóállvány-rendszerrel használható
- A kapocs erőmérőhöz való rögzítéséhez a kapocs felső oldalán M6 menet található
- Szállítási terjedelem: 1 befogó 2 piramisprofilú pofával

MŰSZAKI ADATOK

- Húzó- és nyomóvizsgálatokhoz, max. 500 N
- Túlterhelés-biztonság: 150 % ([Max] értékre vonatkoztatva)
- Teljes méretek Sz×M×Ma 51×41×15 mm
- Nettó tömeg kb. 0,10 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Műanyagtechnika
- Csomagolóipar
- Orvostechnika

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Húzó-/nyomóerő [Max]	Max. befogás	Max. fesztáv
AE 500	500 N	15 mm	10 mm

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
AFM 01	Adapter AFM 01 (menetes furat M5 | külső menet M6)
AFM 02	Adapter AFM 02 (menetes furat M6x0,5 | külső menet M6)
AFM 03	Adapter AFM 03 (menetes furat M10 | külső menet M6)
AFM 08	Adapter AFM 08 (külső menet M10 | külső menet M6)
AFM 13	Adapter AFM 13 (menetes furat M12 | külső menet M6)
AFM 14	Adapter AFM 14 (külső menet M12 | külső menet M6)
AFM 20	Menetes csap AFM 20
AFM 22	Adapter AFM 22 (menetes furat M8 | külső menet M6)

KERN piktogram-áttekintés



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe