PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

KERN 347-137-100-N00

Tartórúd (Newton), 50 N, finomra esztergált rozsdamentes acél

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- résesű súlyok felhelyezéséhez
- A tartórúd alsó végén lévő pontos beesztergálás biztosítja a résesű súlyok stabil felfekvését. Ez a kialakítás megakadályozza a súlyok elcsúszását, és enyhe ferde helyzetben is stabilitást nyújt

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Kompatibilis az összes B típusú résesű súllyal/tartórúddal

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel Opció





TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
317-280	Kesztyű 317-280 (pamut, 1 pár)
317-290	Kesztyű 317-290 (bőr, pamut, 1 pár)
347-037-N00	Kalibráló súly 347-037-N00 (névleges érték 5 cN, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-047-N00	Kalibráló súly 347-047-N00 (névleges érték 10 cN, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-057-N00	Kalibráló súly 347-057-N00 (névleges érték 20 cN, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-067-N00	Kalibráló súly 347-067-N00 (névleges érték 50 cN, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-077-N00	Kalibráló súly 347-077-N00 (névleges érték 1 N, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-087-N00	Kalibráló súly 347-087-N00 (névleges érték 2 N, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-097-N00	Kalibráló súly 347-097-N00 (névleges érték 5 N, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-117-N00	Kalibráló súly 347-117-N00 (névleges érték 10 N, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-127-N00	Kalibráló súly 347-127-N00 (névleges érték 20 N, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-137-N00	Kalibráló súly 347-137-N00 (névleges érték 50 N, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-147-N00	Kalibráló súly 347-147-N00 (névleges érték 100 N, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
920-350	Jelölés lézergravírozással (egyedi jelölés) KERN 920-350
920-351	Kalibráló súlyok jelölése (a sorozatszám utolsó számjegyei) KERN 920-351
962-643N	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 962-643N
962-643RN	Ismételt DAkkS-kalibrálás 962-643RN

KERN piktogram-áttekintés



Csomagküldés futárszolgálattal: A belső termék-előkészítés időtartama hat nap



Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap