PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

10.08.2026

SAUTER CT 10000-3P2

Nyírórúd nikkelezett acélból

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérés zord környezeti körülmények között
- Alkalmas platformmérlegekhez, garatmérlegekhez, padlóba süllyesztett mérlegekhez és más mérlegelő berendezésekhez
- Szállítás összehangolt jellemzőértékkel, több cella megrendelése esetén; ez jelentősen kevesebb munkát jelent a platform sarokkiegyenlítésénél

MAGYAR

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipar és gyártás
- Vegyipar
- Élelmiszeripar és gyógyszeripar
- Építőanyag-ipar
- Logisztika és csomagolás

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]
CT 500-3P2	500 kg
CT 1000-3P2	1000 kg
CT 3000-3P2	3000 kg
CT 5000-3P2	5000 kg
CT 10000-3P2	10000 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CE P2024	Állítható láb CE P2024
CE P30110	Távtartó CE P30110
CE P40210	Terhelési sarok CE P40210
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-266V	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-266V (Nyomás | mV/V)
970-013	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-013

KERN piktogram-áttekintés

	Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap