PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

SAUTER HB0 100-0

Könnyen kezelhető Shore-durométer vonszolt mutatóval

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Tipikus alkalmazás: a behatolási mélység mérése (Shore)
- Különösen belső összehasonlító mérésekhez ajánlott. A szabvány szerinti kalibrálások, pl. a DIN 48-4 szerint, a nagyon szűk szabványos tűrések miatt nem lehetségesek
- Shore A0: habszivacs, szivacsok stb.
- Max mód: Csúcsérték-kijelzés vonszolt mutatóval
- Felszerelhető a SAUTER TI-AC vizsgálóállványra
- Szállítás műanyag dobozban

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési pontosság: [Max] értékének 3%
- A minta anyagvastagsága min. 6 mm
- Csavar TI csatlakoztatáshoz: M7 finom menet
- Teljes méretek Sz×M×Ma 115×60×25 mm
- Nettó tömeg kb. 0,20 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Műanyagtechnika
- Orvostechnika
- Autóipar
- Csomagolóipar
- Élelmiszeripar

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell		Keménységi skálák	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]
HB0 100-0	•	Shore A0	100	1
HBA 100-0	•	Shore A	100	1

Modell		Keménységi skálák	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]
HBD 100-0	•	Shore D	100	1

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
TI-AC	Kézi Shore vizsgálóállvány TI-AC, SAUTER-kompatibilis, Shore A skála, vizsgálati erő keménységméréskor 10 N

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
970-012	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-012

KERN piktogram-áttekintés



Peak-hold funkció: A csúcsérték rögzítése egy mérési folyamaton belül



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe