PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN OZM 933

Előre meghatározott sztereomikroszkóp-készletek PREMIUM univerzális állvánnyal és megvilágítással az Ön funkcionális munkahelyéhez

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Előre definiált készletek, amelyek egy sztereomikroszkóp-fejből, egy univerzális állványból, egy tartóból, egy gyűrűs megvilágítóból és egy porvédő burkolatból állnak kínálatunkból
- Egyszerű – praktikus – kedvező
- Ez megspórolja Önnek az időigényes konfigurálást és a különböző komponensek kombinációjának megválasztásából fakadó dilemmát. Így kedvező árú és rendkívül rugalmas megoldást kap mikroszkópos munkahelyéhez

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- In vitro megtermékenyítés
- Paraziták kimutatása
- Zoológia és botanika
- Szövetpreparálás
- Boncolás
- Minőség-ellenőrzés
- LCD-/LED-elektronika, félvezető-technika
- Szerelés és javítás

MŰSZAKI ADATOK

- Optikai rendszer: Greenough
- Megvilágítás: 4,5W LED gyűrű (felső)
- Tubus dőlésszöge: 45°
- Szemtávolság: 52 mm–76 mm
- Kétoldali dioptriakiegyenlítés
- Nettó tömeg kb. 28 kg

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Kamera csatlakoztatásához C-Mount adapter szükséges (lásd tartozékok)

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
OCS-A1101	Tisztítóspray OCS-A1101
OCS 901	Tisztítókészlet mikroszkópokhoz OCS 901
ODC 825	Mikroszkópkamera ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Mikroszkópkamera ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Kamera sztereomikroszkópokhoz (AF) ODC 852 (5 MP, WLAN, USB 2.0, HDMI, SD kártyahely)
ODC 854	Mikroszkópkamera ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
OZB-A5301	Tartó sztereomikroszkóp-állványhoz OZB-A5301
OZB-A5306	Tartó sztereomikroszkóp-állványhoz OZB-A5306
OZB-A5504	Okulár OZB-A5504 (Ø 30 mm | SWF 15x | Ø 17 mm)
OZB-A5505	Okulár OZB-A5505 (Ø 30 mm | SWF 20x | Ø 14 mm)
OZB-A5506	Okulár OZB-A5506 (Ø 30 mm | SWF 30x | Ø 9 mm)
OZB-A5512	Okulár OZB-A5512 (Ø 30 mm | HSWF 10x | Ø 23 mm | skála 0,1 mm)
OZB-A5513	Okulár OZB-A5513 (Ø 30 mm | SWF 15x | Ø 17 mm | skála 0,05 mm)
OZB-A5514	Okulár OZB-A5514 (Ø 30 mm | SWF 20x | Ø 14 mm | skála 0,05 mm)
OZB-A5611	Előtétobjektív OZB-A5611 (0,37x)
OZB-A5612	Előtétobjektív OZB-A5612 (0,5x)
OZB-A5613	Előtétobjektív OZB-A5613 (0,7x)
OZB-A5614	Forrasztásvédő lencse OZB-A5614
OZB-A5615	Előtétobjektív OZB-A5615 (1,5x)
OZB-A5616	Előtétobjektív OZB-A5616 (2x)
OZB-A5701	Mikroszkópkamera-adapter OZB-A5701 (0,3x)
OZB-A5702	Mikroszkópkamera-adapter OZB-A5702 (0,5x)
OZB-A5703	Mikroszkópkamera-adapter OZB-A5703 (1x)
OZB-A5704	Mikroszkópkamera-adapter OZB-A5704 (1x)
OZB-A6301	Sztereomikroszkóp-állvány OZB-A6301
OZB-A6302	Sztereomikroszkóp-állvány OZB-A6302
OZB-A6303	Sztereomikroszkóp-állvány (univerzális) OZB-A6303
YKA-02	Utazóadapter YKA-02

KERN piktogram-áttekintés

	Trinokuláris mikroszkóp: Két szemmel történő betekintéshez, kiegészítő kamera-csatlakoztatási lehetőséggel
	LED-megvilágítás: Hideg, energiatakarékos és különösen hosszú élettartamú fényforrás
	Megvilágítás típusa felülvilágítás: átlátszatlan mintákhoz
	Beépített tápegység: a készülékbe integrálva. 230 V/50 Hz az EU-ban. További szabványok, pl. GB, USA, AUS kérésre
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe

MAGYAR