PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN MAP 80K1

Kézi erőmérő, pl. balesetek utáni rehabilitációs kezelésekhez

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ALKALMAZÁSI PÉLDA





JELLEMZŐK

- Különösen alkalmas rehabilitációs központokban a kéz zárási erejének meghatározására
- Négy mérési mód, amely pl. egy rehabilitációs program keretében segíti az egészségügyi személyzetet abban, hogy a beteg kezének erőnléti állapotát ellenőrizze és kontrolláltan edzesse:
  - Valós idejű mód: közvetlenül az aktuális erőt jelzi ki
  - Csúcsérték mód: egy fogás maximális erejét jelzi ki
  - Átlagolási mód: két fogásból számítja ki az átlagos erőt
  - Számláló mód: számolja azokat a préselési folyamatokat, amelyek egy előre meghatározott határerőt meghaladnak
- Alkalmas a csökkent kézerő, és ebből többek között az idősödő emberek halálozási kockázatának vagy a kemoterápia stb. során fellépő alultápláltságnak a feltárására
- Biztonságos és kényelmes kezelés csúszásmentes gumimarkolatoknak köszönhetően
- AUTO-OFF funkció 1 min után, az elemek kímélése érdekében
- Az egység kg és lb között átkapcsolható
- A cserélhető rugók lehetővé teszik a kapacitás gyors módosítását (további rugókészletek a szállítási terjedelemben). Az egyes rugók eltérő keménységi fokozatainak köszönhetően a kézi erőmérő a legkülönfélébb betegcsoportoknál univerzálisan használható, például gyermekeknél, időseknél vagy a sportorvoslásban
- Stabil koffer a további rugókészletek biztonságos és egyszerű szállításához és tárolásához, alapkivitelben, Sz×M×Ma 350×265×85 mm

MŰSZAKI ADATOK

- Grafikus LCD-kijelző, számjegymagasság 12 mm
- Elemes üzem, CR2450 alapkivitelben, üzemidő legfeljebb 53 h
- Nettó tömeg kb. 0,35 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Rehabilitációs intézmények
- Fizio- és ergoterapeuták
- Járóbeteg-ellátó intézmények
- Idősotthonok és ápolóotthonok

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Platform méretei Sz×M×Ma	Teljes méretek Sz×M×Ma	Menny. (mérleg)	Nettó tömeg kb.
MAP 80K1	80 kg	100 g					0,35 kg
MAP 80K1S	80 kg	100 g					0,35 kg
MAP 130K1	130 kg	100 g					0,35 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
961-102K	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-102K

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-102K	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-102K
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

KERN piktogram-áttekintés

	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap