PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

10.08.2026

SAUTER LL 600

Pontos lézeres távolságmérő mini formátumban

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







JELLEMZŐK

- Könnyen kezelhető és könnyű kialakítás
- Robusztus alumíniumház igényes környezetben való használatra
- Pontos mérések nagyobb távolságokból is
- Beépített önkalibrálás az állandó mérési pontosságért
- Különböző mérési módszerek: távolság, terület, térfogat
- Pitagorasz-mód: két szár mérésével lehetővé teszi a harmadik távolság kiszámítását
- Jól olvasható LCD-kijelző, háttérvilágított
- Átkapcsolható mértékegységek sokoldalú alkalmazáshoz

MŰSZAKI ADATOK

- Lézer teljesítménye: 0,001 W
- Mérési pontosság: ± 2 mm
- Lézerosztály 2
- Belső akkumulátoros működés, a szállítási terjedelem része, üzemidő legfeljebb 8 h háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 5 h, kényelmes töltés USB-C csatlakozón keresztül
- Teljes méretek Sz×M×Ma 87×37×20 mm
- Nettó tömeg kb. 0,10 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Építészek / tervezőirodák
- Energetikai tanácsadás (pl. épületméretek energetikai tanúsítványokhoz)
- Belsőépítészet / bútorfelmérés
- Irodabútorozás / Facility Management
- Építő- és felújító vállalkozások

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]
LL 600	60 m	1 mm

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
970-011	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-011

MAGYAR

KERN piktogram-áttekintés

	Scan mód: folyamatos mérési adatrögzítés és -megjelenítés a kijelzőn
	Memória: készüléken belüli memóriahelyek, pl. tárasúlyokhoz, mérési adatokhoz, cikkadatokhoz, PLU stb.
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap

MAGYAR