PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

# KERN 308-36

Milligrammos kalibráló súly, E1, 50 mg, huzal, polírozott rozsdamentes acél

MAGYAR



## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Ennél a kalibráló súlynál a rendkívül pontos osztály miatt feltétlenül tokot javasolunk. Választékot a Tartozékok részben talál

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel Opció









## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 315-242 | Csipeszek 315-242 (poliamid \| 100 mm) |
| 315-243 | Csipeszek 315-243 (rozsdamentes acél \| 105 mm) |
| 315-247 | Csipeszek 315-247 (rozsdamentes acél, műanyag \| 136 mm) |
| 317-009-600 | Alumínium súlytok 317-009-600 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) \| osztály: E1 - M3 \| kialakítás: törtgramm) |
| 318-270 | Ecset 318-270 |
| 338-090-200 | Fa súlytok 338-090-200 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) \| osztály: E1 - M2 kialakítás: gomb/kompakt) |
| 347-009-400 | Műanyag súlytok 347-009-400 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) \| osztály: E1 - M2 \| kialakítás: gomb/kompakt) |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 962-256 | DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 962-256 |
| 962-256R | Ismételt DAkkS-kalibrálás 962-256R |

# KERN piktogram-áttekintés




Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe




Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap