PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN MPB 300K100

Személymérleg BMI funkcióval

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Stabil acél mérlegserpenyő csúszásmentes és kopásálló felülettel
- Higiénikus és könnyen tisztítható
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás gumilábaknak köszönhetően
- Hold funkció: Nyugtalanul álló betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja". Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan leolvasni a mérési értéket
- Egyszerű és kényelmes 4 gombos kezelés
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- Szülő-gyermek funkció a TARA gombbal: A mérlegeléssel meghatározott szülői tömeg egy gombnyomással (a TARA gombbal) nullázható. Ezután a szülőt a gyermekkel együtt mérik le. A kijelzőn most megjelenő érték a gyermek tömegének felel meg. Különösen kellemes a kisgyermekeknek, mert így biztonságban és védettségben, a szülő karjában mérlegelhetők
- Fali tartó a kijelző- és kiértékelő egység falra szereléséhez alapkivitelben, csak állvány nélküli modellekhez
- Elemes és hálózati üzem lehetséges

MŰSZAKI ADATOK

- LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Platform méretei Sz×M×Ma 315×300×60 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 210×110×50 mm
- Kiértékelő egység kábelhossza kb. 1,2 m
- Teljes méretek Sz×M×Ma 315×300×60 mm
- Elemes üzem lehetséges, 6×1.5 V AA nem része a szállítási terjedelemnek, üzemidő legfeljebb 170 h
- Külső hálózati adapter, alapkivitelben
- Nettó tömeg kb. 4,6 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fitneszstúdiók
- Wellness- és spa-létesítmények
- Munkahelyi egészségfejlesztés
- Közintézmények
- Gyógyszertárak és egészségügyi szaküzletek (non-medical)

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Platform méretei Sz×M×Ma	Teljes méretek Sz×M×Ma	Menny. (mérleg)	Nettó tömeg kb.
MPB 300K100	300 kg	0,1 kg		315×300×60 mm	315×300×60 mm		4,6 kg
MPB 300K100P	300 kg	0,1 kg		315×300×55 mm	315×450×1000 mm		7 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
MPB-A02	Hálózati adapter MPB-A02 (12 V, 500 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
YKA-29	Hálózati adapter YKA-29 (12 V, 500 mA | 100-240V AC 50/60Hz 0.8A | EURO, CH)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-249	Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

KERN piktogram-áttekintés



Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal



Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra



Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve



Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe

MAGYAR