PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN KFA 3000V20

Mérlegelő gerenda lakkozott acélból

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Mérlegelő gerenda lakkozott acélból
- 4 mérlegcella, ötvözött acél, szilikon bevonatú, IP67
- Állítható lábak a mérlegelő gerendák pontos szintezéséhez
- Összekötő kábel kb. 5 m

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 1270×170×83 mm, porszórt acél
- Összekötő kábel kb. 5 m
- Nettó tömeg kb. 36 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
KFA 600V20S	600 kg	200 g	5 m	800×120 mm	32 kg
KFA 1500V20	1500 kg	500 g	5 m	1200×120 mm	38 kg
KFA 3000V20	3000 kg	1 kg	5 m	1200×120 mm	36 kg
KFA 3000V20L	3000 kg	1 kg	5 m	2000×120 mm	55 kg
KFA 6000V20	6000 kg	2 kg	5 m	1200×160 mm	80 kg
KFA 6000V20L	6000 kg	2 kg	5 m	2000×160 mm	125 kg

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-132	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-132
965-415	Komponensek összeszerelése 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-105	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-105

KERN piktogram-áttekintés



Por- és freccsenő víz elleni védelem IP67



Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe