PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

KERN 348-22

Milligrammos súlykészlet, M1, 1 mg - 500 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél, műanyag tokban


MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció





MAGYAR

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
315-242	Csipeszek 315-242 (poliamid | 100 mm)
315-247	Csipeszek 315-247 (rozsdamentes acél, műanyag | 136 mm)
317-009-600	Alumínium súlytok 317-009-600 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) | osztály: E1 - M3 | kialakítás: törtgramm)
318-270	Ecset 318-270
328-222-420	Súlytok 328-222-420 (névleges érték: 1 mg - 5 g | osztály: E1 - M2 | kialakítás: gomb/ kompakt)
338-090-200	Fa súlytok 338-090-200 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) | osztály: E1 - M2 kialakítás: gomb/kompakt)
347-009-400	Műanyag súlytok 347-009-400 (névleges érték: 1 mg - 500 mg (egyedi) | osztály: E1 - M2 | kialakítás: gomb/kompakt)
348-01	Kalibráló súly 348-01 (OIML M1 osztály, névleges érték 1 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-02	Kalibráló súly 348-02 (OIML M1 osztály, névleges érték 2 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-03	Kalibráló súly 348-03 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-04	Kalibráló súly 348-04 (OIML M1 osztály, névleges érték 10 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-05	Kalibráló súly 348-05 (OIML M1 osztály, névleges érték 20 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-06	Kalibráló súly 348-06 (OIML M1 osztály, névleges érték 50 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-07	Kalibráló súly 348-07 (OIML M1 osztály, névleges érték 100 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-08	Kalibráló súly 348-08 (OIML M1 osztály, névleges érték 200 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)
348-09	Kalibráló súly 348-09 (OIML M1 osztály, névleges érték 500 mg, lemez, polírozott rozsdamentes acél)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
920-701	Jelölés (a sorozatszám utolsó számjegyei) KERN 920-701
962-650	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 962-650
962-650R	Ismételt DAkkS-kalibrálás 962-650R

KERN piktogram-áttekintés

	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap