PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

08.08.2026

SAUTER CE HSN

Kompakt kijelző- és kiértékelő egység (DIN-sínes modul) kapcsolószekrénybe építéshez


MAGYAR




KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ALKALMAZÁSI PÉLDA





JELLEMZŐK

- Kompakt kijelző- és kiértékelő egység mérési adatok rögzítéséhez nyúlásmérő bélyeges mérlegcellákkal, pl. ipari alkalmazásokban
- A kis építési forma miatt különösen helytakarékosan szerelhető kapcsolószekrényekbe
- A sokféle interfészvariánsnak köszönhetően a modulok ideálisan beilleszthetők a meglévő infrastruktúrákba és rendszerekbe
- A modulok használhatók önállóan vagy Buslink rendszerként, összesen legfeljebb 332 DIN-sínes modullal

- A modul konfigurálása kényelmesen elvégezhető egy csatlakoztatott számítógépről a megfelelő szoftverrel (letöltés lásd az interneten)
- Fényerős LED kijelző a vizuális ellenőrzéshez és a beállításokhoz
- Időtakarékos G-Cal TM technológia (földrajzi kalibrálás) a gyors és pontos, kalibráló súlyok nélküli kalibráláshoz, kényelmesen hálózaton vagy az interneten keresztül, világszerte
- Kényelmes kommunikáció távoli eszközökön keresztül
- Mentési és visszaállítási funkció USB-csatlakozón keresztül
- Rendkívül magas mérési frekvencia lehetséges, akár 1600 adatrekord/másodperc
- Belső felbontás 24 bit

MŰSZAKI ADATOK

- 7 szegmenses LED kijelző, számjegymagasság 7,62 mm
- Méretek Sz×M×Ma 120×101×23 mm
- Megengedett környezeti hőmérséklet -10 °C/40 °C
- Tápfeszültség 18-32 Vdc; max. 4 W
- Mérlegcella tápfeszültsége 5 Vdc
- Érzékenység 0,1 µV/d
- Állítható névleges kimenőjel 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Bemeneti feszültség unipoláris @3mV/V: -1 mV – + 16 mV
- Bemeneti feszültség bipoláris @3mV/V: -16 mV – +16 mV
- Max. mérlegcella-impedancia 1200 Ω
- Min. mérlegcella-impedancia 43,75 Ω
- Mérlegcellák max. száma (350 Ω): 8
- Mérlegcellák max. száma (1000 Ω): 22
- Max. felbontás d 10.000
- Kijelzési lépcsők 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

MAGYAR

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipar és gyártás
- Vegyipar
- Élelmiszeripar és gyógyszeripar
- Építőanyag-ipar
- Logisztika és csomagolás

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	GTIN/EAN-szám
CE HSN	4045761246164
CE HSP	4045761236059

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CB 5-3Q1	Mérlegcella CB 5-3Q1, névleges terhelés 5 kg
CB 10-3Q1	Mérlegcella CB 10-3Q1, névleges terhelés 10 kg
CB 20-3Q1	Mérlegcella CB 20-3Q1, névleges terhelés 20 kg
CB 30-3Q1	Mérlegcella CB 30-3Q1, névleges terhelés 30 kg
CB 50-3Q1	Mérlegcella CB 50-3Q1, névleges terhelés 50 kg
CB 75-3Q1	Mérlegcella CB 75-3Q1, névleges terhelés 75 kg
CB 100-3P1	Mérlegcella CB 100-3P1, névleges terhelés 100 kg
CB 100-3Q1	Mérlegcella CB 100-3Q1, névleges terhelés 100 kg
CB 150-3Q1	Mérlegcella CB 150-3Q1, névleges terhelés 150 kg
CB 200-3Q1	Mérlegcella CB 200-3Q1, névleges terhelés 200 kg
CB 250-3P1	Mérlegcella CB 250-3P1, névleges terhelés 250 kg
CB 250-3Q1	Mérlegcella CB 250-3Q1, névleges terhelés 250 kg
CB 300-3Q1	Mérlegcella CB 300-3Q1, névleges terhelés 300 kg
CB 500-3Q1	Mérlegcella CB 500-3Q1, névleges terhelés 500 kg
CB 750-3Q2	Mérlegcella CB 750-3Q2, névleges terhelés 750 kg
CB 1000-3Q2	Mérlegcella CB 1000-3Q2, névleges terhelés 1000 kg
CB 1500-3Q2	Mérlegcella CB 1500-3Q2, névleges terhelés 1500 kg
CD 20-3P1	Mérleg-/erőmérő cella CD 20-3P1, névleges terhelés 20000 kg / 200 kN
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68
CK 1-0P1	Mérlegcella CK 1-0P1, névleges terhelés 1 kg
CK 2-0P1	Mérlegcella CK 2-0P1, névleges terhelés 2 kg
CK 3-0P1	Mérlegcella CK 3-0P1, névleges terhelés 3 kg
CK 5-0P1	Mérlegcella CK 5-0P1, névleges terhelés 5 kg
CK 6-0P1	Mérlegcella CK 6-0P1, névleges terhelés 6 kg
CK 10-Y1	Mérlegcella CK 10-Y1, névleges terhelés 10 kg
CK 10-Y4	Mérlegcella CK 10-Y4, névleges terhelés 40 kg

Modell	Leírás
CK 30-Y1	Mérlegcella CK 30-Y1, névleges terhelés 30 kg
CK 30-Y4	Mérlegcella CK 30-Y4, névleges terhelés 120 kg
CK 50-Y4	Mérlegcella CK 50-Y4, névleges terhelés 200 kg
CK 300-0P4	Mérlegcella CK 300-0P4, névleges terhelés 300 g
CK 500-0P4	Mérlegcella CK 500-0P4, névleges terhelés 500 g
CK 600-0P1	Mérlegcella CK 600-0P1, névleges terhelés 600 g
CO 0.5-Y5	Mérlegcella/erőmérő cella CO 0.5-Y5, névleges terhelés 500 g / 5 N
CO 1-Y5	Mérlegcella/erőmérő cella CO 1-Y5, névleges terhelés 1 kg / 10 N
CO 5-Y3	Mérlegcella/erőmérő cella CO 5-Y3, névleges terhelés 5 kg / 50 N
CO 5-Y4	Mérlegcella/erőmérő cella CO 5-Y4, névleges terhelés 5 kg / 50 N
CO 5-Y5	Mérlegcella/erőmérő cella CO 5-Y5, névleges terhelés 5 kg / 50 N
CO 10-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 10-Y1, névleges terhelés 10 kg / 100 N
CO 10-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 10-Y2, névleges terhelés 10 kg / 100 N
CO 10-Y3	Mérlegcella/erőmérő cella CO 10-Y3, névleges terhelés 10 kg / 100 N
CO 10-Y4	Mérlegcella/erőmérő cella CO 10-Y4, névleges terhelés 10 kg / 100 N
CO 10-Y5	Mérlegcella/erőmérő cella CO 10-Y5, névleges terhelés 10 kg / 100 N
CO 20-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 20-Y1, névleges terhelés 20 kg / 200 N
CO 20-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 20-Y2, névleges terhelés 20 kg / 200 N
CO 50-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 50-Y1, névleges terhelés 50 kg / 500 N
CO 50-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 50-Y2, névleges terhelés 50 kg / 500 N
CO 100-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 100-Y1, névleges terhelés 100 kg / 1 kN
CO 100-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 100-Y2, névleges terhelés 100 kg / 1 kN
CO 200-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 200-Y1, névleges terhelés 200 kg / 2 kN
CO 200-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 200-Y2, névleges terhelés 200 kg / 2 kN
CO 500-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 500-Y1, névleges terhelés 500 kg / 5 kN
CO 500-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 500-Y2, névleges terhelés 500 kg / 5 kN
CO 1000-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 1000-Y1, névleges terhelés 1000 kg / 10 kN
CO 1000-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 1000-Y2, névleges terhelés 1000 kg / 10 kN
CO 2000-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CO 2000-Y1, névleges terhelés 2000 kg / 20 kN
CO 2000-Y2	Mérlegcella/erőmérő cella CO 2000-Y2, névleges terhelés 2000 kg / 20 kN
CP 3-2-3P1	Mérlegcella CP 3-2-3P1, névleges terhelés 3 kg, kábelhossz kb. 2 m

Modell	Leírás
CP 3-2Y1	Mérlegcella CP 3-2Y1, névleges terhelés 3 kg
CP 3-3P1	Mérlegcella CP 3-3P1, névleges terhelés 3 kg
CP 5-2Y1	Mérlegcella CP 5-2Y1, névleges terhelés 5 kg
CP 5-3P1	Mérlegcella CP 5-3P1, névleges terhelés 5 kg
CP 6-3P1	Mérlegcella CP 6-3P1, névleges terhelés 6 kg
CP 8-3P1	Mérlegcella CP 8-3P1, névleges terhelés 8 kg
CP 10-2Y1	Mérlegcella CP 10-2Y1, névleges terhelés 10 kg
CP 10-3-3P1	Mérlegcella CP 10-3-3P1, névleges terhelés 10 kg, kábelhossz kb. 3 m
CP 10-3P1	Mérlegcella CP 10-3P1, névleges terhelés 10 kg
CP 10-3P9	Mérlegcella CP 10-3P9, névleges terhelés 10 kg
CP 15-2Y1	Mérlegcella CP 15-2Y1, névleges terhelés 15 kg
CP 15-3-3P1	Mérlegcella CP 15-3-3P1, névleges terhelés 15 kg, kábelhossz kb. 3 m
CP 15-3P1	Mérlegcella CP 15-3P1, névleges terhelés 15 kg
CP 20-2Y1	Mérlegcella CP 20-2Y1, névleges terhelés 20 kg
CP 20-3P1	Mérlegcella CP 20-3P1, névleges terhelés 20 kg
CP 20-3P9	Mérlegcella CP 20-3P9, névleges terhelés 20 kg
CP 30-2Y1	Mérlegcella CP 30-2Y1, névleges terhelés 30 kg
CP 30-3P1	Mérlegcella CP 30-3P1, névleges terhelés 30 kg
CP 30-3P3	Mérlegcella CP 30-3P3, névleges terhelés 30 kg
CP 30-3P7	Mérlegcella CP 30-3P7, névleges terhelés 30 kg
CP 35-3-3P1	Mérlegcella CP 35-3-3P1, névleges terhelés 35 kg, kábelhossz kb. 3 m
CP 35-3P1	Mérlegcella CP 35-3P1, névleges terhelés 35 kg
CP 40-3P1	Mérlegcella CP 40-3P1, névleges terhelés 40 kg
CP 40-3P3	Mérlegcella CP 40-3P3, névleges terhelés 40 kg
CP 50-2-3P1	Mérlegcella CP 50-2-3P1, névleges terhelés 50 kg, kábelhossz kb. 2 m
CP 50-3P1	Mérlegcella CP 50-3P1, névleges terhelés 50 kg
CP 50-3P3	Mérlegcella CP 50-3P3, névleges terhelés 50 kg
CP 50-3P7	Mérlegcella CP 50-3P7, névleges terhelés 50 kg
CP 75-3P3	Mérlegcella CP 75-3P3, névleges terhelés 75 kg
CP 75-3P7	Mérlegcella CP 75-3P7, névleges terhelés 75 kg
CP 100-3-3Y1	Mérlegcella CP 100-3-3Y1, névleges terhelés 100 kg

Modell	Leírás
CP 100-3P2	Mérlegcella CP 100-3P2, névleges terhelés 100 kg
CP 100-3P3	Mérlegcella CP 100-3P3, névleges terhelés 100 kg
CP 100-3P7	Mérlegcella CP 100-3P7, névleges terhelés 100 kg
CP 100-3P9	Mérlegcella CP 100-3P9, névleges terhelés 100 kg
CP 150-3P2	Mérlegcella CP 150-3P2, névleges terhelés 150 kg
CP 150-3P7	Mérlegcella CP 150-3P7, névleges terhelés 150 kg
CP 200-3P2	Mérlegcella CP 200-3P2, névleges terhelés 200 kg
CP 300-0P4	Mérlegcella CP 300-0P4, névleges terhelés 300 g
CP 300-0Y4	Mérlegcella CP 300-0Y4, névleges terhelés 300 g
CP 300-3P2	Mérlegcella CP 300-3P2, névleges terhelés 300 kg
CP 300-3P9	Mérlegcella CP 300-3P9, névleges terhelés 300 kg
CP 400-3P2	Mérlegcella CP 400-3P2, névleges terhelés 400 kg
CP 400-3P9	Mérlegcella CP 400-3P9, névleges terhelés 400 kg
CP 500-3P2	Mérlegcella CP 500-3P2, névleges terhelés 500 kg
CP 600-0P4	Mérlegcella CP 600-0P4, névleges terhelés 600 g
CP 1500-0Y4	Mérlegcella CP 1500-0Y4, névleges terhelés 1,5 kg
CP 3000-0Y4	Mérlegcella CP 3000-0Y4, névleges terhelés 3 kg
CR 60-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 60-3P1, névleges terhelés 60 kg / 600 N
CR 130-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 130-3P1, névleges terhelés 130 kg / 1,3 kN
CR 250-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 250-3P1, névleges terhelés 250 kg / 2,5 kN
CR 500-1Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 500-1Y1, névleges terhelés 500 kg / 5 kN
CR 500-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 500-3P1, névleges terhelés 500 kg / 5 kN
CR 1000-1Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 1000-1Y1, névleges terhelés 1000 kg / 10 kN
CR 2000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 2000-3P1, névleges terhelés 2000 kg / 20 kN
CR 2500-1Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 2500-1Q1, névleges terhelés 2500 kg / 25 kN
CR 5000-1Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 5000-1Q1, névleges terhelés 5000 kg / 50 kN
CR 5000-1Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 5000-1Y1, névleges terhelés 5000 kg / 50 kN
CR 10000-1Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 10000-1Q1, névleges terhelés 10000 kg / 100 kN
CR 10000-1Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 10000-1Y1, névleges terhelés 10000 kg / 100 kN
CR 20000-1Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 20000-1Q1, névleges terhelés 20000 kg / 200 kN
CR 20000-1Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 20000-1Y1, névleges terhelés 20000 kg / 200 kN

Modell	Leírás
CR 30000-1Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CR 30000-1Q1, névleges terhelés 30000 kg / 300 kN
CS 1-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 1-Y1, névleges terhelés 1 kg / 10 N
CS 2-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 2-Y1, névleges terhelés 2 kg / 20 N
CS 2-Y2	Mérleg-/erőmérő cella CS 2-Y2, névleges terhelés 2 kg / 20 N
CS 5-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 5-Y1, névleges terhelés 5 kg / 50 N
CS 5-Y2	Mérleg-/erőmérő cella CS 5-Y2, névleges terhelés 5 kg / 50 N
CS 10-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 10-Y1, névleges terhelés 10 kg / 100 N
CS 10-Y2	Mérleg-/erőmérő cella CS 10-Y2, névleges terhelés 10 kg / 100 N
CS 20-Y1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 20-Y1, névleges terhelés 20 kg / 200 N
CS 20-Y2	Mérleg-/erőmérő cella CS 20-Y2, névleges terhelés 20 kg / 200 N
CS 25-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 25-3P1, névleges terhelés 25 kg / 250 N
CS 50-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 50-3P1, névleges terhelés 50 kg / 500 N
CS 50-3P2	Mérlegcella/erőmérő cella CS 50-3P2, névleges terhelés 50 kg / 500 N
CS 50-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 50-3Q1, névleges terhelés 50 kg / 500 N
CS 50-Y2	Mérleg-/erőmérő cella CS 50-Y2, névleges terhelés 50 kg / 500 N
CS 100-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 100-3P1, névleges terhelés 100 kg / 1 kN
CS 100-3P2	Mérlegcella/erőmérő cella CS 100-3P2, névleges terhelés 100 kg / 1 kN
CS 100-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 100-3Q1, névleges terhelés 100 kg / 1 kN
CS 150-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 150-3P1, névleges terhelés 150 kg / 1,5 kN
CS 150-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 150-3Q1, névleges terhelés 150 kg / 1,5 kN
CS 200-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 200-3Q1, névleges terhelés 200 kg / 2 kN
CS 250-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 250-3P1, névleges terhelés 250 kg / 2,5 kN
CS 250-3P2	Mérlegcella/erőmérő cella CS 250-3P2, névleges terhelés 250 kg / 2,5 kN
CS 300-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 300-3Q1, névleges terhelés 300 kg / 3 kN
CS 500-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 500-3P1, névleges terhelés 500 kg / 5 kN
CS 500-3P2	Mérlegcella/erőmérő cella CS 500-3P2, névleges terhelés 500 kg / 5 kN
CS 500-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 500-3Q1, névleges terhelés 500 kg / 5 kN
CS 600-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 600-3P1, névleges terhelés 600 kg / 6 kN
CS 750-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 750-3P1, névleges terhelés 750 kg / 7,5 kN
CS 750-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 750-3Q1, névleges terhelés 750 kg / 7,5 kN
CS 1000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 1000-3P1, névleges terhelés 1000 kg / 10 kN

Modell	Leírás
CS 1000-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 1000-3Q1, névleges terhelés 1000 kg / 10 kN
CS 1500-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 1500-3P1, névleges terhelés 1500 kg / 15 kN
CS 1500-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 1500-3Q1, névleges terhelés 1500 kg / 15 kN
CS 2000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 2000-3P1, névleges terhelés 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3P2	Mérlegcella/erőmérő cella CS 2000-3P2, névleges terhelés 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 2000-3Q1, névleges terhelés 2000 kg / 20 kN
CS 2500-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 2500-3P1, névleges terhelés 2500 kg / 25 kN
CS 3000-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 3000-3Q1, névleges terhelés 3000 kg / 30 kN
CS 5000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 5000-3P1, névleges terhelés 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3P2	Mérleg-/erőmérő cella CS 5000-3P2, névleges terhelés 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 5000-3Q1, névleges terhelés 5000 kg / 50 kN
CS 6000-3Q1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 6000-3Q1, névleges terhelés 6000 kg / 60 kN
CS 7500-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 7500-3P1, névleges terhelés 7500 kg / 75 kN
CS 7500-3P2	Mérlegcella/erőmérő cella CS 7500-3P2, névleges terhelés 7500 kg / 75 kN
CS 10000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 10000-3P1, névleges terhelés 10000 kg / 100 kN
CS 15000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 15000-3P1, névleges terhelés 15000 kg / 150 kN
CS 20000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 20000-3P1, névleges terhelés 20000 kg / 200 kN
CS 30000-3P1	Mérlegcella/erőmérő cella CS 30000-3P1, névleges terhelés 30000 kg / 300 kN
CT 300-3Q1	Mérlegcella CT 300-3Q1, névleges terhelés 300 kg
CT 500-3P1	Mérlegcella CT 500-3P1, névleges terhelés 500 kg
CT 500-3P2	Mérlegcella CT 500-3P2, névleges terhelés 500 kg
CT 500-3Q1	Mérlegcella CT 500-3Q1, névleges terhelés 500 kg
CT 750-3Q1	Mérlegcella CT 750-3Q1, névleges terhelés 750 kg
CT 1000-3P1	Mérlegcella CT 1000-3P1, névleges terhelés 1000 kg
CT 1000-3P2	Mérlegcella CT 1000-3P2, névleges terhelés 1000 kg
CT 1000-3Q1	Mérlegcella CT 1000-3Q1, névleges terhelés 1000 kg
CT 1500-3P1	Mérlegcella CT 1500-3P1, névleges terhelés 1500 kg
CT 1500-3Q1	Mérlegcella CT 1500-3Q1, névleges terhelés 1500 kg
CT 2000-3Q1	Mérlegcella CT 2000-3Q1, névleges terhelés 2000 kg
CT 2500-3P1	Mérlegcella CT 2500-3P1, névleges terhelés 2500 kg
CT 3000-3P1	Mérlegcella CT 3000-3P1, névleges terhelés 3000 kg

Modell	Leírás
CT 3000-3P2	Mérlegcella CT 3000-3P2, névleges terhelés 3000 kg
CT 3000-3Q1	Mérlegcella CT 3000-3Q1, névleges terhelés 3000 kg
CT 5000-3P1	Mérlegcella CT 5000-3P1, névleges terhelés 5000 kg
CT 5000-3P2	Mérlegcella CT 5000-3P2, névleges terhelés 5000 kg
CT 5000-3Q1	Mérlegcella CT 5000-3Q1, névleges terhelés 5000 kg
CT 7500-3Q1	Mérlegcella CT 7500-3Q1, névleges terhelés 7500 kg
CT 10000-3P1	Mérlegcella CT 10000-3P1, névleges terhelés 10000 kg
CT 10000-3P2	Mérlegcella CT 10000-3P2, névleges terhelés 10000 kg
CT 10000-3Q1	Mérlegcella CT 10000-3Q1, névleges terhelés 10000 kg
CW 300	Mérlegépítő készlet CW 300, névleges terhelés 300 kg
CW 300R	Mérlegépítő készlet CW 300R, névleges terhelés 300 kg
CW 600R	Mérlegépítő készlet CW 600R, névleges terhelés 600 kg
CW 750	Mérlegépítő készlet CW 750, névleges terhelés 750 kg
CW 1500	Mérlegépítő készlet CW 1500, névleges terhelés 1500 kg
CW 1500R	Mérlegépítő készlet CW 1500R, névleges terhelés 1500 kg
CW 3000	Mérlegépítő készlet CW 3000, névleges terhelés 3000 kg
CW 3000R	Mérlegépítő készlet CW 3000R, névleges terhelés 3000 kg
CW 4500	Mérlegépítő készlet CW 4500, névleges terhelés 4500 kg
CW 4500R	Mérlegépítő készlet CW 4500R, névleges terhelés 4500 kg
CW 6000R	Mérlegépítő készlet CW 6000R, névleges terhelés 6000 kg
CW 7500	Mérlegépítő készlet CW 7500, névleges terhelés 7500 kg
CW 9000	Mérlegépítő készlet CW 9000, névleges terhelés 9000 kg
CW 9000R	Mérlegépítő készlet CW 9000R, névleges terhelés 9000 kg
CW 15000	Mérlegépítő készlet CW 15000, névleges terhelés 15000 kg

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
965-411	Összeszerelés, komponensek 965-411 (< 50kg)
965-412	Összeszerelés, komponensek 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
965-413	Összeszerelés, komponensek 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
965-414	Komponensek összeszerelése 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)

Modell	Leírás
965-415	Komponensek összeszerelése 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-104	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-104

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	RS-485 adatinterfész: nyomtató, számítógép vagy más periféria csatlakoztatásához nagyobb távolságú adatátvitelhez. Buszos topológiájú hálózat lehetséges
	Profinet: Hatékony adatcserét tesz lehetővé decentralizált perifériák (mérlegek, mérőcellák, mérőműszerek stb.) és egy vezérlőegység (Controller) között
	USB adatinterfész: Nyomtató, PC vagy más perifériák csatlakoztatásához
	Vezérlőkimenet (optocsatoló, Digital I/O): relék, jelzőlámpák, szelepek stb. csatlakoztatásához
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe