PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN ODC 852

A mikroszkópia szakemberei mérésekhez, számlálásokhoz, dokumentáláshoz, archiváláshoz és képfeldolgozáshoz

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- Az ODC 852 HDMI autofókuszos kamera tökéletes és hatékony megoldást kínál a modern mikroszkópiához. Az autofókusz funkció automatikusan felismeri és beállítja a fókuszsíkot, így Ön mindig borotvaéles képet kap. Ideális minden olyan alkalmazáshoz, amelyet KERN sztereomikroszkóppal együtt használnak
- Az ODC 852 valós idejű képei a HDMI-kapcsolaton keresztül közvetlenül HDMI-képes lejátszó eszközre is átvihetők, és a mellékelt SD-kártyára is menthetők. Alternatívaként az élőkép WLAN-modulon keresztül továbbítható az ingyenes VIS 2.0 PRO vagy VIS 2.0 LITE PC-szoftverbe
- Az áramellátás külső 12 V-os tápegységgel történik
- Szállítási terjedelem ODC 852: kamera, USB-egér, HDMI-kábel, SD-kártya (16 GB) és WLAN-adapter
- Kérjük, a KERN mikroszkópjához illő C-Mount adaptert rögtön rendelje meg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
ODC-A2404	Kalibráló tárgylemez ODC-A2404
ODC-A8102	Okulár adapter C-Mount kamerákhoz ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8103	Okulár adapter C-Mount kamerákhoz ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

Modell	Leírás
ODC-A8105	Okulár adapter C-Mount kamerákhoz ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)
YKA-02	Utazóadapter YKA-02

SZOFTVER

Modell	Leírás
OXM 902	Mikroszkóp szoftver KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Mikroszkóp szoftver KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

KERN piktogram-áttekintés

	Adattároláshoz SD-kártyán
	USB adatinterfész: Nyomtató, PC vagy más perifériák csatlakoztatásához
	WLAN adatinterfész: Adatátvitelhez nyomtatóval, számítógéppel vagy más perifériákkal
	HDMI digitális kamera: A kép közvetlen átviteléhez kijelzőeszközre
	Hálózati adapter: 230V/50 Hz. Alapkivitelben EU, CH kivitel. Rendelésre GB, USA vagy AUS kivitelben is szállítható
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	PC szoftver: Mérési adatok átviteléhez a készülékről számítógépre